



A	B	C	D
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKLADOWA STYROPIAN EPS, GR. 20 cm WARSTWA SPADKOWA - WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA Ø6 10 x 10 cm, 5 - 26 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA STROP TERIVA, GR. 30 cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKLADOWA PLYTA OSB, GR. 25mm KROKIEW, GR. 16 cm WEŁNA MINERALNA, GR. 30 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NOŚNA	PLYTKI CERAMICZNE, GR. 1 cm WYLEWKA BETONOWA, ZBROJONA SIATKA Ø6 10 x 10 cm, GR. 4 cm STYROPIAN EPS, GR. 2 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA STROP TERIVA, GR. 30 cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, GR. 2 cm	PLYTKI CERAMICZNE, GR. 1 cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA Ø6 10 x 10 cm, GR. 6 cm FOLIA POLIETYLENOWA STYROPIAN XPS, GR. 20 cm FOLIA POLIETYLENOWA BETON B15, GR. 10 cm PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI, GR. 30 cm

LEGENDA:

	BETON KOMÓRKOWY		ŻELBET		BLODKI BETONOWE		STYROPIAN
	WEŁNA MINERALNA		DREWNO		ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA NOŚNA		PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

UWAGI:

1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKcie NALeży NIEWŁOCZNIE KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU

2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALeży SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

	Branża: ARCHITEKTURA Stadium dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY				
Investor:	Gmina i Miasto Witkowo, 62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1				
Adres budowy:	62-230 Witkowo, ul. Gnieźnieńska 4, dz. nr 1145/2				
Nazwa inwestycji:	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego na cele MOPS				
Projektant:	mgr inż. arch. Ewa Gulczyńska		upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 372/PW/24		
Asystent projektanta:	mgr inż. arch. Paweł Kaczmarek				
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marek Przybyła		upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 488/PW/22		
Treść rysunku:	PRZEKRÓJ C				
Data opracowania:	20 październik 2016	Nr rysunku	A-06	Skala	1:50

