



1. Kocioł gazowy o mocy 35kW z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem V=200L 1szt

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

GRAFCAD Szymon Siwka Os. Wł.Łokietka 28/9 62-200 Gniezno TEL. 609-773-131					
	Branża:	SANITARNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY	
Inwestor:	Gmina i Miasto Witkowo 62-230 Witkowo ul. Gnieźnińska 1				
Adres budowy:	62-230 Witkowo, ul. Gnieźnińska 4, dz. nr 1146/2				
Nazwa inwestycji:	Zmiana sposobu użytkowania i rozbudowa budynku mieszkalno - usługowego na cele MOPS				
Projektant:	inż. Stefan Miliński		upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej nr ewid. 14375/PW		
Opracował	mgr inż. Szymon Siwka				
Treść rysunku:	RZUT PIĘTRA I - INSTALACJA GAZOWA				
Data opracowania	02.09.2016r	nr rysunku	S - 10	skala	1 : 50